
Date d'édition : 11.11.2026

Ref : P7.2.6.2



P7.2.6.2 Effet de Meissner-Ochsenfeld sur un supraconducteur à haute température

Dans l'expérience P7.2.6.2, on met en évidence la supracon-ductivité de YBa2Cu3O7-x à laide de leffet Meissner-Ochsenfeld.
Un aimant (grande intensité du champ magnétique pour un poids minimal) placé tout dabord sur léchantillon, se met à flotter lorsque léchantillon devient supraconducteur en refroidissant et lorsquil refoule le champ magnétique de laimant permanent.

Équipement comprenant :
1 667 551 Effet Meissner-Ochsenfeld, kit d'expérimentation


Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Expériences pour le supérieur > Physique des solides > Phénomènes de conduction > Supraconduction

Options

Date d'édition : 11.11.2026

Ref : 667551
Supraconducteur, kit de démonstration de l'effet Meissner-Ochsenfeld



Pour la démonstration du diamagnétisme parfait ou effet Meissner-Ochsenfeld qui permet de mettre en évidence la supraconductivité d'une substance.
Le supraconducteur est refroidi jusqu'à 77 K avec de l'azote liquide.
Lorsque la température de transition est atteinte, l'aimant spécial (grande intensité de champ magnétique pour un poids minimal) se met à flotter au-dessus du supraconducteur.

Matériel livré :
1 pastille supraconductrice, 4 mm x 23 mm Ø
2 aimants spéciaux, 4 mm x 10 mm Ø
1 coupe pour l'azote liquide
1 pincette en plastique